

## 334/6 Zestaw wkrętek Kraftform Lasertip + wieszak, 6 części

Kraftform – seria 300



**EAN:** 4013288003133

**Numer części:** 05105650001

**Numer artykułu:** 334/6

**Wymiar:** 285x210x55 mm

**Waga:** 642 g

**Kraj pochodzenia:** CZ

**Numer taryfy celnej:** 82054000

- Wkrętak do śrub z rowkiem i krzyżowym Phillips-Recess
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym stacaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia w gnieździe śruby

6-częściowy zestaw wkrętek z rękojeścią Kraftform, która zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Część wkrętek z końcówką Lasertip: wierzchołek "wgrzyza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Mit dem Werkzeugsuchsystem Take it easy: Farbmarkierungsgröße. Kołnierz zapobiegający stacaniu się narzędzia z miejsca pracy. Z wieszakiem ułatwiającym przechowywanie.

**Link**  
<https://www.wera.de/pl/05105650001>

Wera - 334/6  
05105650001 - 4013288003133

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Końcówka Lasertip zapobiega wyslizgiwaniu się wkrętów



Wkrętki Kraftform - ergonomia, którą można uchwycić. Chronią dłoń oraz nadgarstek przed przeciążeniami, nawet podczas długotrwałej pracy. W połączeniu z dodatkowymi zaletami technicznymi i praktycznymi, takimi jak końcówka Lasertip zapewniająca pewne osadzenie narzędzia we wkręcie, uzyskuje się idealny wkrętak przeznaczony do ręcznych prac montażowych.



Każdemu przytrafiło się zapewne nie raz, że wkrętak wyslizgnął się z gniazda wkrętu podczas dokręcania bądź odkręcania, powodując czasami uszkodzenia powierzchni montowanego elementu czy wręcz obrażenia użytkownika. Końcówka wkrętek Wera Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie "wgrzyza się" w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z wkrętów to już przeszłość.

### Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Wera Lasertip "wgrzyza się" w gniazdo śruby i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do śrub z rowkiem oraz gniazdem krzyżowym Phillips i Pozidriv.

### Zredukowana siła nacisku



Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

### Dopasowane do dłoni




Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

### Szybkie obracanie rękojeści w dłoni



Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści umożliwiają szybkie uchwycenie narzędzia bez "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Bardziej miękkie, "antyślizgowe" strefy umożliwiają przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez strat.

### System wyszukiwania Take it easy



Wkrętki z oznaczeniem Take it easy ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

### Zabezpieczenie przed stacaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym stacaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Link  
<https://www.wera.de/pl/05105650001>

Wera - 334/6  
 05105650001 - 4013288003133

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## 334/6 Zestaw wkrętek Kraftform Lasertip + wieszak, 6 części

Kraftform – seria 300



Zawartość zestawu:

### 350 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, PH 1 x 80 mm



05008710001

1x PH 1 x 80 mm

05008720001

1x PH 2 x 100 mm

### 334 Wkrętak płaski, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm

### 335 Wkrętak płaski, 0.5 x 3 x 80 mm



05110001001<sup>1)</sup>

1x 0.5 x 3 x 80 mm

05110004001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05110007001

1x 1 x 5.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

Link

<https://www.wera.de/pl/05105650001>

Wera - 334/6

05105650001 - 4013288003133

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)